

Regelkontrolle - Nur verdächtige Umstände ankreuzen (Formblatt für 4 Kontrollgänge verwendbar)

Kontrolle - Jahr									
in der Krone									
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					K9 Lichtraumprofil				
K2 Astungswunden oder -faulen					K10 Pilzbefall, ggf. Pilzart				
K3 Baumfremder Bewuchs					K11 Rindenschäden				
K4 Belaubung (Auffälligkeiten)					K12 Totholzbildung				
K5 Fehlentwicklungen in d. Krone					K13 Vergabelungen				
K6 Höhlungen					K14 Wipfeldürre				
K7 Kappungsstellen					K15 Zwiesel				
K8 Kronensicherungen									
am Stamm:									
S1 Anfahrschäden					S8 Rindenschäden				
S2 Astungswunden/Verletzungen					S9 Risse				
S3 Baumfremder Bewuchs					S10 Schadinsekten (z.B. Bohrmehl)				
S4 Fäulen					S11 Schrägstand, nicht kompensiert				
S5 Gewindestangen, Plomben o.a.					S12 Stammaustriebe				
S6 Höhlungen					S13 Wuchsanomalien				
S7 Pilzbefall, ggf. Pilzart					S14 Zwiesel				
am Stammfuß/ Im Wurzelbereich:									
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					W6 Risse				
W2 Bodenaufwölbungen, Bodenrisse, Bodenauffüllungen					W7 Stammfußverbreiterung				
W3 Höhlungen					W8 Stockaustriebe				
W4 Pilzbefall, ggf. Pilzart					W9 Wuchsanomalien				
W5 Rindenschäden									
Veränderungen Im Baumumfeld:									
V1 Baugruben, -graben					V4 Bodenversiegelung				
V2 Bodenauf- oder -abtrag					V5 Freistellung				
V3 Bodenverdichtung					V6 Grundwasserabsenkung, Grundwasseranstau				

Sonstiges, Anmerkungen zu verdächtigen Umständen (Lage, Besonderheiten etc.)

Kontrolle/Jahr

Datum, Unterschrift